

	COMUNE DI MONASTIR AREA VIGILANZA “Polizia Locale” Via Progresso 17 – 09023 MONASTIR Ufficio 070/91670205	Codice Fiscale 82001930922 Partita iva 01428810921
		PEC. vigilanza.monastir@legalmail.it areavigilanza@comune.monastir.ca.it

Oggetto: verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Dicembre sulla strada statale 131 al km 19+392 direzione Sassari - Cagliari il sottoscritto Cap. Francesca Onnis in servizio presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Monastir ha effettuato le prove di verifica periodica di funzionalità del dispositivo Traffistar SR 520 impianto. MON-N1076-01-CV om. 47177 del 04/06/2008 del Min. Inf. Trasp.-matr. N. 593-071/60432.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 e 7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017, recante disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità” e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

DICHIARA

- Di aver preso visione del certificato di taratura n. F069_2020_ACCR_VX del 16.12.2020 relativo al dispositivo sopraindicato per il rilevamento della velocità;
- Di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale di installazione, nonché nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato la corretta segnalazione del dispositivo sopraindicato, posizionato in accordo all'art. 25, comma 2 della legge n. 120/2010, mediante segnaletica stradale verticale regolamentare composta da n. 1 cartello, posizionato a mt. 1358 dall'apparecchiatura al km **20+750 della S.S. 131**, realizzati ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 15 agosto 2007, “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione”, ben visibile all'utenza in accordo all'art. 79, comma 3 del Regolamento di attuazione del codice della strada, riportanti la seguente indicazione dell'organo di Polizia Stradale utilizzatore: **“Polizia Locale Monastir”**;
- Di aver verificato l'integrità delle iscrizioni regolamentari che risultano presenti nel dispositivo;
- Di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver effettuato le diagnosi prescritte nello specifico manuale utente, prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- Di aver impostato ai fini del rilevamento di velocità il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure di velocità delle due corsie alle ore 13:51:52 e di averle terminate alle ore 14:57:46;
- Che nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo sono stati svolti n. 49 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito e precisamente:
 - In corsia 1 (marcia normale) dalle ore 13:51:52 alle ore 13:55:01 per numero 25 transiti;
 - In corsia 2 dalle ore 14:03:31 alle ore 14:57:46 per numero 24 transiti.

	COMUNE DI MONASTIR AREA VIGILANZA “Polizia Locale” Via Progresso 17 – 09023 MONASTIR Ufficio 070/91670205	Codice Fiscale 82001930922 Partita iva 01428810921
		PEC. vigilanza.monastir@legalmail.it areavigilanza@comune.monastir.ca.it

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

**VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI
OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA**

SI DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 25 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento nella corsia 1;
- Ha acquisito correttamente n. 25 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento della corsia 1;
- Ha attribuito la misura effettuata a n. 24 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento nella corsia 2;
- Ha acquisito correttamente n. 24 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento della corsia 2;

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 Luglio 2017, relativo alle nuove disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità” e della Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

SI ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l’effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell’allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017 e della Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.


Di quanto sopra attestato, è stato redatto il presente verbale composto da n. 4 pagine.

Allegati: Dei luoghi e delle cose sono stati eseguiti n. 49 fotogrammi che sono parte integrante del presente verbale.

Il verbalizzante

Il Comandante di P.L.

Cap. Francesca Onnis







COMUNE DI MONASTIR

AREA VIGILANZA

“Polizia Locale”

Via Progresso 17 – 09023 MONASTIR

Ufficio 070/91670205

Codice Fiscale 82001930922
Partita iva 01428810921

PEC: vigilanza.monastir@legalmail.it
areavigilanza@comune.monastir.ca.it

Data: 16/12/2020

Luogo: S.S. 131 dir. Cagliari

Matricola impianto: MON-N 1076-01-CV

Matricola unità 593-071/60432

Id transito	Ora	Corsia	Immagini	Velocità	Classe
1	13:51:52	1	NISSAN QASHQAI	70 k/h	A
2	13:51:57	1	FIAT CROMA	67 k/h	A
3	13:52:06	1	FIAT PANDA	73 k/h	A
4	13:52:15	1	VOLKSWAGEN GOLF	68 k/h	A
5	13:52:17	1	MERCEDES CLASSE A	67 k/h	A
6	13:52:24	1	FORD ECOSPORT	76 k/h	A
7	13:52:25	1	FATI 500 X	78 k/h	A
8	13:52:29	1	FIAT DOBLO'	81 k/h	A
9	13:52:35	1	FIAT GRANDE PUNTO	57 k/h	A
10	13:52:45	1	FIAT PUNTO	51 k/h	A
11	13:52:47	1	HONDA CIVIC	73 k/h	A
12	13:52:50	1	LANCIA Y	75 k/h	A
13	13:53:30	1	DACIA SANDERO	63 k/h	A
14	13:53:31	1	PEUGEOT 107	61 k/h	A
15	13:53:44	1	VOLKSWAGEN GOLF	57 k/h	A
16	13:53:46	1	OPEL ASTRA	61 k/h	A
17	13:53:47	1	BMW X3	66 k/h	A
18	13:53:54	1	VOLKSWAGEN TIGUAN	61 k/h	A
19	13:53:57	1	PEUGEOT 508	68 k/h	A
20	13:54:08	1	FIAT 500 X	84 k/h	A
21	13:54:37	1	AUDI A3 SPORTBACK	69 k/h	A
22	13:54:42	1	FIAT PUNTO	81 k/h	A
23	13:54:49	1	ALFA ROMEO GIULIETTA	66 k/h	A
24	13:54:59	1	FIAT GRANDE PUNTO	70 k/h	A
25	13:55:01	1	VOLKSWAGEN CADDY	63 k/h	A

Ora inizio: 13:51:52

Ora fine: 13:55:01



Il verbalizzante

Il Comandante di P.L.
Cap. Francesca Onnis

	COMUNE DI MONASTIR AREA VIGILANZA “Polizia Locale” Via Progresso 17 – 09023 MONASTIR Ufficio 070/91670205	Codice Fiscale 82001930922 Partita iva 01428810921
		PEC: vigilanza.monastir@legalmail.it areavigilanza@comune.monastir.ca.it

Data: 16/12/2020

Luogo: S.S. 131 dir. Cagliari

Matricola impianto: MON-N 1076-01-CV

Matricola unità 593-071/60432

Id transito	Ora	Corsia	Immagini	Velocità	Classe
1	14:03:31	2	NISSAN JUKE	80 k/h	A
2	14:04:06	2	OPEL ZAFIRA TOURER	80 k/h	A
3	14:05:41	2	CITROEN C3 PICASSO	78 k/h	A
4	14:05:54	2	DACIA DUSTER	65 k/h	A
5	14:05:58	2	FIAT FIORINO	72 k/h	A
6	14:05:59	2	RENAULT KADJAR	86 k/h	A
7	14:06:17	2	FIAT PANDA	75 k/h	A
8	14:06:20	2	MERCEDES C220 BLUETEC	77 k/h	A
9	14:06:34	2	FIAT 500	76 k/h	A
10	14:06:39	2	FORD TRANSIT	74 k/h	A
11	14:07:00	2	OPEL CORSA	90 k/h	A
12	14:07:14	2	RANG ROVER SPORT	84 k/h	A
13	14:07:22	2	VOLKSWAGEN GOLF	66 k/h	A
14	14:07:23	2	MERCEDES C220 CDI	63 k/h	A
15	14:07:25	2	DACIA DUSTER	82 k/h	A
16	14:09:15	2	AUDI A3 SPORTBACK	81 k/h	A
17	14:09:36	2	TOYOTA YARIS	75 k/h	A
18	14:10:29	2	AUDI A3 SPORTBACK	72 k/h	A
19	14:10:32	2	CITROEN C2	97 k/h	A
20	14:11:08	2	MINI MINI COOPER	88 k/h	A
21	14:11:14	2	MAZDA 6	73 k/h	A
22	14:11:15	2	DACIA SANDERO	74 k/h	A
23	14:11:19	2	FIAT GRANDE PUNTO	74 k/h	A
24	14:57:46	2	FIAT SEDICI	116 k/h	A

Ora inizio: 14:03:31

Ora fine: 14:57:46



Il verbalizzante

Il Comandante di P.L.
Cap. Francesca Onnis





Nominativo Cliente: Comune di Monastir

Determina di affidamento alla soc. Project Automation spa con sede in Monza del servizio di "manutenzione globale di sistema/dispositivo per il controllo elettronico della velocità in sede fissa (mod. Traffistar sr520 di proprietà del comune di Monastir) e di gestione di centro raccolta dati multimediali (media data center) comprensivo di infrastrutture ict, linee di comunicazione e software gestionale" per anni due a far data 22/08/2019.

Determinazione N° REG. AREA 45 del 24-07-2019. CIG ZC828DE369

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA
FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre presso il seguente sistema di controllo

☐ del passaggio col rosso

☒ del superamento del limite di velocità

Anagrafica Impianto

Nome Impianto	MON-SS131-DIR-CAGLIARI
Identificativo Impianto	0000001
Numero di serie Impianto	MON-N1076-01-CV
Matricola TraffiStar SR 520	593-071/60432

sito c/o **SS 131 al chilometro 19+392 in direzione Cagliari**, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 47177 del 04/06/2008 alla Lindblad & Piana srl**, i sottoscritti:

- Sig. Monzani Pietro in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA di Monza (MI)
- Il Comandante Francesca Onnis in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:



1. Monzani Pietro dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto.
2. Monzani Pietro unitamente a Francesca Onnis procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente consegnato all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione).

Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

- **CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 F069_2020_ACCR_VX**
- **Scheda di Configurazione impianto**

Letto, confermato e sottoscritto

Monastir, li 16 dicembre 2020

Per Project Automation SpA

L'Operatore

Per l'Organo accertatore

Il Comandante della Polizia locale
(f.to digitalmente)

Per Project Automation SpA

Il Responsabile



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101

Pagina 1 di 4

Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 F069_2020_ACCR_VX Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2020-12-16
- cliente <i>customer</i>	Project Automation S.p.A. Viale Elvezia, 42 Monza (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	Comune di Monastir Via Progresso, 17 - 09023 Monastir (CA)

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto <i>item</i>	Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli
- costruttore <i>manufacturer</i>	Robot Visual Systems GmbH
- modello <i>model</i>	TraffiStar SR 520
- matricola <i>serial number</i>	MON-N1076-01-CV (impianto) + 593-071/60432 (misuratore) + 593-206/62095 (box)
- data ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	NA
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2020-12-16
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	RLT_ACCR_2020_VX

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Ing. Marco Porpora



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101

Pagina 2 di 4

Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 F069_2020_ACCR_VX *Certificate of Calibration*

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un dispositivo di misura di velocità istantanea di veicoli, con sistema di rilevazione basato su spire magnetiche.

La risoluzione del dispositivo in taratura è 1 km/h.

Distanza tra le spire impostata sul dispositivo in taratura: corsia 1: 2,5 m; corsia 2: 2,5 m.

La taratura è stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro (v_{ref}) e con quello in taratura (v_{uut}). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 12, in conformità ai requisiti del capo 3 del D.M.282 del 2017-06-13.

Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale.

La taratura è stata effettuata sul sito di installazione: Monastir (CA) SS131 km 19 + 392 direzione Cagliari

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di riferimento:

- PRIM_TF1 matricola N. 06179, Certificato di Taratura N. 20-0201-03 emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.Ri.M.
- PRIM_LUN6 matricola N. TES0580, Certificato di Taratura N. LAT052 1902116DSI emesso dal Centro LAT 52 KIWA.

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo $(21 \pm 3) ^\circ\text{C}$ ed umidità relativa nel campo $(44 \pm 5) \%$

Sono stati verificati i seguenti canali di misura: marcia sorpasso

Ordine cliente C3318-19-A2609 del 2019-09-18.



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101

Pagina 3 di 4

Page 3 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 F069_2020_ACCR_VX
Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocità da 30 a 100 km/h

Scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$)

$(-0,43 \pm 0,19)$ km/h

Scarto minimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento

$(-1,7 \pm 0,9)$ km/h

Scarto massimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento

$(0,8 \pm 0,9)$ km/h

Numero di misure

68 marcia

68 sorpasso

I risultati delle misure, tenuto conto dell'incertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N. 04/2019/DT, sono conformi ai limiti ammessi per la verifica di taratura successiva a quella iniziale stabilita ai capi 3.7 e 3.8 b) del DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

La minima velocità misurata nella taratura è stata: 30,2 km/h

La massima velocità misurata nella taratura è stata: 98,9 km/h



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura




LAT N° 101

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 F069_2020_ACCR_VX
Certificate of Calibration

2.3 Distribuzione degli errori per velocità fino a 100 km/h



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Modello apparecchio: **TraffiStar SR 520**

Matricola: **593 - 071 / 60432**

Approvazione: **Protocollo N. 47177 del 04 giugno 2008**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007 n. 271)

Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale

Direzione Generale della Sicurezza Stradale

Divisione II

La sottoscritta Società, rappresentante in esclusiva per l'Italia della casa Tedesca ROBOT Visual Systems GmbH (Gruppo JENOPTIK), dichiara che questo apparecchio è conforme al prototipo depositato presso il Ministero.

In fede

LINDBLAD & PIANA SRL
CONSIGLIERE DELEGATO

Christian Lindblad
Christian Lindblad

Roma, 08 ottobre 2008

Lindblad & Piana S.r.l.

00141 ROMA – Via Mugello, 70

Tel. 06 8 125 617 – 06 8 863 317

06 88 641 794 – Fax 06 8 104 848

e-mail: info@lindblad.it – www.lindblad.it



Cap. Soc. € 102.770,00 i.v.

Partita IVA 00926191008

Codice Fiscale 00722540580

Reg. Imp. Roma 1425 / 70

Ns. rif. : Christer Lindblad
Vs. rif. : Gara d'appalto
Roma 23 Settembre 2008

Spettabile
PROJECT AUTOMATION SpA
Viale Elvezia, 42
20052 Monza (MI)

Oggetto : TRAFFISTAR SR520 – Dichiarazione.

Io sottoscritto Christer Lindblad, in qualità di Consigliere Delegato della Lindblad & Piana Srl con sede a Roma in Via Mugello n° 70, titolare del Decreto di Approvazione N° 47177 del 4 Giugno 2008 inerente l'apparecchio denominato TraffiStar SR520, fabbricato dalla Società tedesca ROBOT Visual System GmbH per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S. alle intersezione ed ai limiti di velocità

DICHIARA

che la Società PROJECT AUTOMATION SPA, con sede a Monza in Viale Elvezia n° 42, è unica rivenditrice di tale apparecchiatura su tutto il territorio italiano. La concessione comprende: commercializzazione, installazione sul campo (da eseguirsi secondo il manuale di installazione), collaudo e successive attività di verifica sul campo. Il sistema può essere utilizzato in modalità 'stand alone' o collegato in rete per trasmettere i dati ai sistemi centrali di elaborazione di informazioni.

In fede.

LINDBLAD & PIANA SRL
CONSIGLIERE DELEGATO
Christer Lindblad

Lindblad & Piana S.r.l.
00141 ROMA – Via Mugello, 70
Tel. 06 8 125 617 – 06 8 863 317
06 88 641 794 – Fax 06 8 104 848
e-mail: info@lindblad.it – www.lindblad.it

Cap. Soc. € 102.770,00 i.v.
Partita IVA 00926191008
Codice Fiscale 00722540580
Reg. Imp. Roma 1425 / 70